

Dispositivi in uso alla Polizia Municipale

- ❖ rilevatori della velocità - Autovelox
- ❖ rilevatori delle violazioni semaforiche – Fotored e Vistared

Rilevatori della velocità – Autovelox

- Postazioni automatiche
- Postazioni gestite
- Posti di controllo

Postazioni automatiche

In base alla normativa vigente (*Legge 1° agosto 2002 n.168 di conversione del D.L. 20/06/2002 n.121*) ed a seguito dell'emissione del *Decreto Prefettizio prot. n. 00200856 del 19 gennaio 2006*, sono individuate, nel territorio del Comune di Firenze, le ubicazioni dei dispositivi automatici di rilevazione della velocità dei veicoli, tenuto conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, piano - altimetriche e di traffico o di altre cause per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti :

Ubicazione postazioni automatiche	
Viadotto dell'Indiano	400 ml. prima dell'uscita per Via Pistoiese
Viadotto dell'Indiano	altezza svincolo da/per Via Argingrosso
Via Marco Polo	altezza km 1 direzione ingresso città
Via Marco Polo	altezza km 1,615 direzione uscita città
Via Senese	ingresso Cimitero degli Allori
Viale XI Agosto	30 ml. dopo civico 102

[Visualizza la mappa](#)

Postazioni gestite dal personale della Polizia Municipale

Oltre alle postazioni per la rilevazione automatica delle violazioni posizionate nei tratti di strada individuati dal [Decreto Prefettizio](#), la Polizia Municipale di Firenze opera accertamenti sul rispetto del limite di velocità anche con ulteriori postazioni, simili alle precedenti, sotto il controllo dinamico di pattuglie a ciò dedicate.

Ubicazione postazioni gestite	
Lungarno Aldo Moro	altezza L.go A.de Gasperi (corsia uscita città)
Via Bolognese	n.c. 294 corsia ingresso città
Viale Etruria	altezza Via Bibbiena (corsia ingresso città)
Via Generale dalla Chiesa	150 mt. dopo Via Bertini (corsia ingresso città)
Viale Guidoni	altezza Via Valdarno (corsia ingresso città)
Viale Guidoni	n.c. 206 (corsia uscita città)
Viale Petrarca	fronte n.44/r (corsia ingresso città)
Viale Petrarca	fronte n.c. 48 (corsia uscita città)
Via Pistoiese	altezza Via Campania (corsia ingresso città)
Via Senese	fronte n.c. 60 (corsia ingresso città)
Via Sestese	380 ml. dopo Via Bechi (corsia uscita città)
Via Sestese	pressi Via Bechi (corsia entrata città)
Viale Galilei	direz. Via S. Leonardo - Via Giramontino 300 ml. dopo nc.1 fronte n.c. 32
Via del Gignoro	fronte n.c. 44
Viale Gramsci	fronte n.c. 12
Viale Lavagnini	fronte n.c. 3
Viale Matteotti	fronte n.c. 52 (lato opposto)
Via Salutati	fronte n. c. 33 - 37
Via Villamagna	abitato "Le Gore" fronte n.c. 63
Via Volterrana	altezza n.c. 66

[Visualizza la mappa](#)

Posti di controllo

La Polizia Municipale di Firenze, oltre che con le postazioni di rilevamento della velocità sopra descritte, opera per la prevenzione e la repressione delle condotte di guida irregolari e pericolose, predisponendo posti di controllo con personale auto e motomontato.

Durante tale attività vengono usati apparecchi utili alla rilevazione di determinate violazioni, quali il narcotest e l'etilometro. La velocità viene rilevata mediante apparati omologati portatili (Autovelox mod.A104/A105 e simili) o "Telelaser".

In tali circostanze la violazione viene contestata immediatamente al contravventore in quanto la pattuglia operante ha la possibilità di verificare i dati del rilevamento in tempo utile per fermare il veicolo.



Il Prefetto della provincia di Firenze

Prot. n. 00200856 – Area Proc. Sanzionatori

VISTA la legge 1° agosto 2002 , n. 168 di conversione del D.L: 20/06/2002, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale ", che all'art. 4 stabilisce che sulle strade di cui all'art. 2, lettere C e D del C.d.S., ovvero su singoli tratti di esse, individuate con apposito provvedimento prefettizio, gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 del C.d.S. medesimo;

CONSIDERATO che il comma 2 del citato art. 4 legge 168/02 dispone, in particolare, che il menzionato decreto prefettizio debba essere adottato sentiti gli organi di polizia stradale competenti per il territorio e su conforme parere degli Enti proprietari delle strade all'uopo individuate, **tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;**

VISTA la nota di questo Ufficio in data 27/05/2005, con la quale è stato chiesto agli Organi di Polizia Stradale di cui al comma 1 dell'art. 12, Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, di indicare le strade ove possono essere installati o impiegati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico nell'ambito della propria competenza territoriale;

VISTA la risposta della Sezione Polizia Stradale di Firenze con prot. n. 05/11618/221-2 del 29/07/2005;

RITENUTO che detta indicazione deve tener conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e plano-altimetriche, di traffico o di altre cause per le quali non sia possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, acquisito, peraltro, il conforme parere degli Enti proprietari delle strade, come previsto dal III° comma dell'art. 4 del citato decreto Legge;

VISTA la nota del Comandante della Polizia Municipale di Firenze in data 27.12.2005, con la quale, sulla base dei suddetti presupposti, vengono individuate le strade su cui possono essere impiegati o installati dispositivi o mezzi tecnici di rilevamento della velocità;

VISTO, inoltre, il parere conforme espresso dal medesimo Comune, quale Ente proprietario delle strade interessate, con prot. n. 111/02/C-18;

VISTI la L. 1.08.2002 n. 168, e il D.L.vo 30.04.92 n. 285;



Il Prefetto della provincia di Firenze

- 2 -

DECRETA

sono individuate, nel Comune di Firenze, le seguenti strade ai fini e per gli effetti di cui all'art. 4, Decreto Legge 20.6.2002, n. 121:

- **Viadotto dell'Indiano**, 400 ml prima dell'uscita per Via Pistoiese;
- **Viadotto dell'Indiano**, 10 ml prima dell'uscita per Via Argingrosso;
- **Via Marco Polo**, 20 ml prima di Via Chiantigiana;
- **Via Marco Polo**, 90 ml prima di Via Buia;
- **Via Senese**, ingresso Cimitero degli Allori;
- **Viale XI Agosto** nel tratto Viale Giovanni Luder- Via Perfetti Ricasoli.

L'avviso della presenza dei dispositivi in oggetto, potrà essere data con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile (es. pannelli a messaggio variabile, idonei segnali stradali di indicazioni, etc.)

Il Comando della Polizia Municipale di Firenze è incaricato della massima diffusione del presente provvedimento.

Firenze, 19 gennaio 2006

IL PREFETTO
f-to (De Martino)

DL/II



*Per copia
conforme all'originale*

Dispositivi automatici per il rilievo delle violazioni semaforiche

In Firenze sono installati alcuni dispositivi automatici per la rilevazione delle violazioni semaforiche sugli incroci indicati nella tabella sottostante ove, a seguito di un attento studio sull'incidentalità, con particolare riferimento alla conflittualità semaforica, risultano più idonei a prevenire comportamenti illeciti ed incidenti stradali.

I dispositivi sono del tipo "Fotored" e "Vistared", omologati secondo le normative vigenti.

Incroci dove sono installati i rilevatori
Lungarno Colombo – Via De Sanctis – Ponte a Verrazzano
Via Arnolfo – Via Piagentina
Viale Guidoni – Via Torre degli Agli
Via Toselli – Via Doni
Viale Matteotti – Via Lamarmora
Via Generale Dalla Chiesa – Via Vittorio Emanuele Orlando

[Visualizza la mappa](#)

[Visualizza le immagini](#)